

TEL 1000 0 1 20 - 0 7 0 - 3 8 4 FAX 000 0120-100-384

〒351-0101 埼玉県和光市白子3-26-43

URL: https://www.mihasi-pro.jp E-mail: mihasigp@mihasi.co.jp

曲げ可能モールディング「フレキサンメント」

詳細は



軟質ポリウレタン製)

表面を硬質樹脂でコーティングした内装用モールディング材で、特別な 加工をせず推奨接着剤で曲面に合せて貼り付けるだけの簡単施工製品です。 直材サンメントシリーズ・PU製エレガンスシリーズと組合せ可能です。


フレキサンメントは アール壁面などに特別な加工を せず、簡単に施工できます。



フレキサンメント FL709 $64 \times 21 \times 2300 \text{ mm}$


最小曲げ寸法: C·D型 直径 2700mm

設計価格:¥9,700(稅抜) 21



最小曲げ寸法と曲げ方向

※最小曲げ寸法は、製品によって 若干の誤差があります。



軟質ポリ塩化ビニル製

「軟質ポリウレタン製」より さらに柔らかい材質の製品です。

最小曲げ寸法

最小曲げ寸法 C · D型 直径 250mm




FL163 断面サイズ:40×15 1m^稅¥4,900~

最小曲げ寸法

A · B型 直径 500mm C · D型 直径 80mm




FL325 断面サイズ:15×8 1m^税¥2,800~



C・D型 直径 120mm

最小曲げ寸法

FL338 断面サイズ:24×9 1m^稅¥3,400~



C · D型 直径 250mm

FL504 断面サイズ:90×9 1m^稅 ¥6,700~



最小曲げ寸法

FL557 断面サイズ:45×6 1m 機¥1,400 ~

長さは各タイプ共4種類▶ ①1000mm (2)2000mm (3)3000mm (4) 1 0 0 0 0 mm



◀ ¶ 弊社の HP から過去の FAX 通信のデータがご覧いただけます。

Instagram では、製品や施工事例などを動画で紹介しています。 ▶ ▶



※ FAX 通信を希望されない場合は、恐れ入りますが□に✓チェックと貴社名をご記入の上、ご返信ください。

□ 今後送信しなくてよい 貴社名: FAX: